

## 2.8 Evidencia Fotográfica

Se llevó a cabo un registro fotográfico de las actividades realizadas durante la caracterización de la Quebrada La Honda en los ocho (8) puntos de muestreo seleccionados para determinar el Índice de Calidad del Agua (ICA). Entre estas actividades se incluyó la toma de muestras simples para la medición de Oxígeno Disuelto, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, así como la recolección de muestras compuestas destinadas a los análisis de Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Turbiedad, Conductividad Eléctrica, Sólidos Suspendidos Totales, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Metales Pesados. Además, se efectuó la preservación química de las muestras conforme a las indicaciones establecidas por el laboratorio acreditado subcontratado.

### ID 1. ANTES DE LA CAPTACIÓN VEREDA LA HONDA SUR - QUEBRADA HONDA



Preservación de muestra para ensayo  
Oxígeno Disuelto



Medición del Caudal.



Toma de muestra para análisis de ensayos  
microbiológicos.

**ID 2. INICIO CUERPO DE AGUA QUEBRADA LA HONDA - QUEBRADA HONDA**



Preservación de muestra para Oxígeno Disuelto



Toma de muestra para ensayos microbiológicos



Preservación de muestra para Demanda Química de Oxígeno- DQO.


**ID 3. FRENTE A LA ESCUELA VEREDA HONDA SUR - QUEBRADA HONDA**



Preservación de muestra para ensayos fisicoquímicos.



Toma de muestra para ensayos fisicoquímicos



Medición del Caudal

**ID 4. PUENTE UNIÓN - QUEBRADA HONDA**



Toma de muestra para ensayos  
microbiológicos.



Medición del Caudal.



Preservación de muestra para Demanda  
Química de Oxígeno- DQO

**ID 5. PUENTE HAMACA VEREDA CALICHES - QUEBRADA HONDA**



Toma de muestra para ensayos microbiológicos.



Medición del Caudal.



Preservación de muestra para ensayos fisicoquímicos.

**ID 6. PUENTE VEREDA OROZCO - QUEBRADA HONDA**



Toma de muestra para ensayos microbiológicos.



Toma de muestras para Oxígeno Disuelto



Preservación de muestra para el parámetro de Nitrógeno Total- NT

**ID 7. PUENTE ANTES DE LA CAPTACIÓN DE LOS PATIOS - QUEBRADA HONDA**



Toma de muestra para Oxígeno Disuelto



Toma de muestra para análisis Microbiológicos



Preservación de muestra para análisis de parámetros fisicoquímicos.

**ID 8. ANTES CAPTACIÓN J.A.C PALO COLORADO - QUEBRADA HONDA**



Toma de muestra para análisis microbiológicos.



Medición del Caudal.



Preservación de muestra para ensayos fisicoquímicos